

LASER 9060 - 1390 - 1610



Via Tagliamento 5 - 65010 Santa Teresa di Spoltore (PE) Tel. 085-4972641 info@lcadistribuzione.it - www.lcadistribuzione.it





MODELLO

LC9060 area di lavoro: 90x60 - potenza laser: 60/80/100W LC1390 area di lavoro: 130x90 - potenza laser: 80/100/130W LC1610 area di lavoro: 100x160 - potenza laser: 100/130/150W

CARATTERISTICHE

Tipo di laser: Laser CO2 protetto

Piano di lavoro: Mobile, nido d'ape o lamellare

Velocità di lavoro: ≤ 1000 mm/s

Risoluzione: \pm 0,05 mm

Formati grafici supportati: BMP, PLT, DST, AI, DXF, etc

Umidità di lavoro: 5% ≈ 95% (senza acqua di condensa)

Raffreddamento: ad acqua e sistema di protezione

Sistema di controllo: DSP

Sistema di guida: passo passo

Compatibilità software: CorelDraw, AutoCAD, Photoshop

Tensione di lavoro: AC 220 ± 10%, 50≈60 Hz

Temperatura di lavoro: 0 ≈ 45°C

MATERIALI UTILIZZABILI

Gomma, plastica, tessuto, cuoio, lana, plexiglass, pelle, legno, cuoio, carta, cartone ecc.



